# Slovenski referenčni prevod

## ABX

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_282905f40f66b2e921f3

SHA-256: 282905f40f66b2e921f3e3d0022ed6e88be43f8c7a7ca8787344f7a0f20f3650

## Izvirna stran 1

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Výrobce: | Proizvajalec: |
| ABX, spol. s r.o. | ABX, spol. s r.o. |
| Žitná 1091/3 | Žitná 1091/3 |
| 408 01 RUMBURK; e-mail: info@abx.cz | 408 01 RUMBURK; e-mail: info@abx.cz |
| Česká republika | Česká republika |
| IČ: 44568703 | IČ: 44568703 |
| Identifikační značka (značky) modelu: | Identifikacijska oznaka(-e) modela: |
| 382 | 382 |
| Varianty výrobku: | Različice izdelkov: |
| 382 PEA | 382 PEA |
| Požadavky dle: | Zahteve v skladu z: |
| Metoda zkoušek: | Preskusna metoda: |
| EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022 | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022 |
| Podklad pro vydání Osvědčení: | Podlaga za izdajo potrdila: |
| Funkce nepřímého vytápění: | Funkcija posrednega ogrevanja: |
| NE | NE |
| Přímý tepelný výkon: | Neposredna toplotna moč: |
| 10,0 kW | 10,0 kW |
| Nepřímý tepelný výkon: | Posredna toplotna moč: |
| - | - |
| Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25% | Leseni hlodi z vsebnostjo vlage ≤ 25 % |
| ANO | DA |
| ANO | DA |
| 70,7 | 70,7 |
| 107 | 107 |
| 36 | 36 |
| 70 | 70 |
| 1021 | 1021 |
| 86 | 86 |
| Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12% | Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12% |
| NE | NE |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| ANO | DA |
| 70,4 | 70,4 |
| 39 | 39 |
| 55 | 55 |
| 1236 | 1236 |
| 113 | 113 |
| Jiná dřevní biomasa | Druga lesna biomasa |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Nedřevní biomasa | Nelesna biomasa |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Antracit a antracitové uhlí | Antracit in antracitni premog |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Vysokoteplotní koks | Visokotemperaturni koks |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Nízkoteplotní koks | Nizkotemperaturni koks |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Černé uhlí | Črni premog |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Hnědouhelné brikety | Briketi iz rjavega premoga |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Rašelinové brikety | Šotni briketi |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Brikety ze směsi fosilních paliv | Briketi iz mešanice fosilnih goriv |
| NE | NE |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| NE | NE |
| Jiné fosilní palivo | Druga fosilna goriva |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Brikety ze směsi biomasy s fosilních paliv | Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Jiná směs biomasy a fosilních paliv | Različna mešanica biomase in fosilnih goriv |
| NE | NE |
| NE | NE |
| Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem | Značilnosti pri delovanju samo z izbranim gorivom |
| Jednotka | Enota |
| Tepelný výkon | Toplotna moč |
| Užitečná účinnost (NCV v původním stavu) | Koristni izkoristek (NCV v prvotnem stanju) |
| Jmenovitý tepelný výkon | Nazivna toplotna moč |
| 80,7 | 80,7 |
| % | % |
| 10,0 | 10,0 |
| kW | kW |
| Minimální tepelný výkon | Najmanjša toplotna moč |
| netýká se | ne velja |
| kW | kW |
| Spotřeba pomocné elektrické energie | Poraba pomožne električne energije |
| Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti | Vrsta ogrevalne moči/regulacija sobne temperature |
| Při jmenovitém tepelném výkonu | Pri nazivni toplotni moči |
| elmax | elmax |
| netýká se | ne velja |
| kW | kW |
| Při minimálním tepelném výkonu | Pri minimalni toplotni moči |
| elmin | brest |
| netýká se | ne velja |
| kW | kW |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| V pohotovostním režimu | V stanju pripravljenosti |
| netýká se | ne velja |
| kW | kW |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku | Poraba energije trajno gorečega pilotnega gorilnika |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku | Poraba energije trajno gorečega pilotnega gorilnika |
| netýká se | ne velja |
| kW | kW |
| Další možnosti regulace | Druge možnosti upravljanja |
| Protokol č. 30-17298/8/T; 1015-AoP-30-17298/8/TZ; NB 1015 | Protokol št. 30-17298/8/T; 1015-AoP-30-17298/8/TZ; NB 1015 |
| EKODESIGN | EKOLOŠKO OBLIKOVANJE |
| Příloha k Technické dokumentaci | Priloga k tehnični dokumentaciji |
| nařízení komise (EU) č. 2015/1185, č. 2015/1186 | Uredba Komisije (EU) št. 2015/1185, št. 2015/1186 |
| Preferované | Prednostno |
| palivo | gorivo |
| Jiná vhodná | Drugi primerni |
| (**) | (**) |
| paliva | gorivo |
| (****) | (****) |
| (***) | (***) |
| OGC | OGC |
| CO | CO |
| OGC | OGC |
| CO | CO |
| PM | PM |
| NOX | NOX |
| PM | PM |
| NOX | NOX |
| ηs [%] | ηs [%] |
| (EEI) | (EEI) |
| Emise při vytápění prostorů pří minimálním tepelném výkonu (*) | Emisije zaradi ogrevanja prostorov pri minimalni toplotni moči (*) |
| [mg/mn3] (13% O2) | [mg/mn3] (13 % O2) |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| [mg/mn3] (13% O2) | [mg/mn3] (13 % O2) |
| Jednotka | Enota |
| Emise při vytápění prostorů pří jmenovitém tepelném výkonu (*) | Emisije ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči (*) |
| Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | Koristni izkoristek pri nazivni toplotni moči |
| ηth.nom | ηth.nom |
| Pnom | Pnom |
| Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu | Koristni izkoristek pri minimalni toplotni moči |
| ηth.min | ηth.min |
| netýká se | ne velja |
| % | % |
| Pmin | Pmin |
| jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti | ena stopnja toplotne moči brez regulacije sobne temperature |
| ANO | DA |
| dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti | dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature |
| NE | NE |
| s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti | z mehanskim termostatom za regulacijo sobne temperature |
| NE | NE |
| elsb | elsb |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti | z elektronskim nadzorom sobne temperature |
| NE | NE |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem | z elektronskim nadzorom sobne temperature in dnevnim programom |
| NE | NE |
| Ppilot | Ppilot |
| s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem | z električnim uravnavanjem sobne temperature in tedenskim programom |
| NE | NE |
| regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob | nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti |
| NE | NE |
| regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna | nadzor sobne temperature z zaznavanjem odprtega okna |
| NE | NE |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním | z daljinskim upravljalnikom z daljinskim upravljalnikom |
| NE NE | NE NE |
| Poznámky k instalaci a údržbě: | Opombe za namestitev in vzdrževanje: |
| viz všeobecný návod, technický list | glejte splošna navodila, tehnični list |
| Kontaktní údaje | Kontaktni podatki |
| (***) Sezónní energetická účinnost vytápění ηs (****) Index energetické účinnosti EEI | (***) Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs (****) Indeks energetske učinkovitosti EEI |
| (**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3). | (**) Obvezno le, če se uporablja korekcijski faktor F(2) ali F(3). |
| (*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku. | (*) PM = trdni delci, OGC = organske plinaste spojine, CO = ogljikov monoksid, NOX = dušikovi oksidi. |
| Údaj | Podrobnosti |
| Údaj | Podrobnosti |
| Značka | Marko |
| Značka | Marko |
| Hodnota | Vrednost |
| Hodnota | Vrednost |
| Palivo | Gorivo |
| Údaj | Podrobnosti |
| Údaj | Podrobnosti |
| Značka | Marko |
| Značka | Marko |
| Hodnota | Vrednost |
| Hodnota | Vrednost |
| Tomáš Fanderlik - Vedoucí TÚ | Tomáš Fanderlik - predstojnik TU |
| (CS) | (SL) |

**(CS)**

# EKODESIGN

Příloha k Technické dokumentaci

| | |
|---|---|
| Výrobce: | ABX, spol. s r.o.<br>Žitná 1091/3<br>408 01 RUMBURK; **e-mail**: info@abx.cz<br>Česká republika<br>IČ: 44568703 |
| Identifikační značka (značky) modelu: | **382** |
| Varianty výrobku: | 382 PEA |
| Požadavky dle: | nařízení komise (EU) č. 2015/1185, č. 2015/1186 |
| Metoda zkoušek: | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022 |
| Podklad pro vydání Osvědčení: | **Protokol č. 30-17298/8/T; 1015-AoP-30-17298/8/TZ; NB 1015** |
| Funkce nepřímého vytápění: | NE |
| Přímý tepelný výkon: | 10,0 kW |
| Nepřímý tepelný výkon: | - |


| **Palivo** | Preferované palivo | Jiná vhodná paliva | $\eta_s$ [%] (***) | (EEI) (****) | Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*) | | | | Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (*) (**) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PM | OGC | CO | NOX | PM | OGC | CO | NOX |
| | | | | | [mg/m$_n^3$] (13% O2) | | | | [mg/m$_n^3$] (13% O2) | | | |
| Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25% | ANO | ANO | 70,7 | 107 | 36 | 70 | 1021 | 86 | | | | |
| Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12% | NE | ANO | 70,4 | | 39 | 55 | 1236 | 113 | | | | |
| Jiná dřevní biomasa | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Nedřevní biomasa | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Antracit a antracitové uhlí | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Vysokoteplotní koks | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Nízkoteplotní koks | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Černé uhlí | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Hnědouhelné brikety | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Rašelinové brikety | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Brikety ze směsi fosilních paliv | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Jiné fosilní palivo | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Brikety ze směsi biomasy s fosilních paliv | NE | NE | | | | | | | | | | |
| Jiná směs biomasy a fosilních paliv | NE | NE | | | | | | | | | | |

**Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem**

| Údaj | Značka | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| **Tepelný výkon** | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon | $P_{nom}$ | 10,0 | kW |
| Minimální tepelný výkon | $P_{min}$ | netýká se | kW |
| **Spotřeba pomocné elektrické energie** | | | |
| Při jmenovitém tepelném výkonu | $el_{max}$ | netýká se | kW |
| Při minimálním tepelném výkonu | $el_{min}$ | netýká se | kW |
| V pohotovostním režimu | $el_{sb}$ | netýká se | kW |
| **Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku** | | | |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku | $P_{pilot}$ | netýká se | kW |
| **Poznámky k instalaci a údržbě**: viz všeobecný návod, technický list | | | |

| Údaj | Značka | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| **Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)** | | | |
| Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | $\eta_{th.nom}$ | 80,7 | % |
| Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu | $\eta_{th.min}$ | netýká se | % |

| **Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti** | |
|---|---|
| jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti | ANO |
| dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti | NE |
| s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti | NE |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti | NE |
| s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem | NE |
| s elektrickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem | NE |
| **Další možnosti regulace** | |
| regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob | NE |
| regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna | NE |
| s dálkovým ovládáním | NE |




| Kontaktní údaje | Tomáš Fanderlik - Vedoucí TÚ |
|---|---|

(*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOX = oxidy dusíku.
(**) Povinné pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).
(***) Sezónní energetická účinnost vytápění $\eta_S$
(****) Index energetické účinnosti EEI