# Slovenski referenčni prevod

## ABX

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_9591e6fb7c503d803180

SHA-256: 9591e6fb7c503d80318066ddfee1c0c865107e7250b416df89a1102b6f43c4a3

## Izvirna stran 1

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| CZ | CZ |
| Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186 | Informacijski list izdelka v skladu z Uredbo EU 2015/1186 |
| Název nebo ochranná známka dodavatele : | Ime ali blagovna znamka dobavitelja: |
| ABX spol. s r.o. | ABX d.o.o. |
| 80,1 | 80,1 |
| 106 | 106 |
| 6,0 | 6,0 |
| A | A |
| - | - |
| - | - |
| Identifikační značka modelu používaná dodavatelem: | Oznaka modela, ki jo uporablja dobavitelj: |
| Porto mastek V. | Porto talk V. |
| Třída energetické účinnosti modelu: | Razred energijske učinkovitosti modela: |
| Přímý tepelný výkon (kW): | Neposredna toplotna moč (kW): |
| Nepřímý tepelný výkon (kW): | Posredna toplotna moč (kW): |
| Index energetické účinnosti EEI: | Indeks energetske učinkovitosti EEI: |
| Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%): | Energetska učinkovitost pri nazivni moči (%): |
| Energetická účinnost u minimálního zatížení (%): | Energetska učinkovitost pri minimalni obremenitvi (%): |
| Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.: | Posebni previdnostni ukrepi za namestitev, vzdrževanje itd.: |
| viz Všeobecný návod a Technický list | glejte Splošna navodila in Tehnični list |
| Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné | Informacije v lokalnem informativnem listu za grelnik morajo biti navedene v tem vrstnem redu in morajo biti vključene v brošuro ali drug dokument. |
| dokumentaci poskytované s výrobkem. | dokumentacijo, priloženo izdelku. |
| ABX spol. s r.o., vydáno I/2018 | ABX spol. s r.o., izdano I/2018 |

## Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

| | |
|---|---|
| Název nebo ochranná známka dodavatele : | ABX spol. s r.o. |
| Identifikační značka modelu používaná dodavatelem: | Porto mastek V. |
| Třída energetické účinnosti modelu: | A |
| Přímý tepelný výkon (kW): | 6,0 |
| Nepřímý tepelný výkon (kW): | - |
| Index energetické účinnosti EEI: | 106 |
| Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%): | 80,1 |
| Energetická účinnost u minimálního zatížení (%): | - |
| Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.: | viz Všeobecný návod a Technický list |

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018